

**Пластиковые заборы из ПВХ,
армированные металлическим профилем**





ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАБОРЫ из жесткого ПВХ




- Выгодно отличаются по цене
- Не нуждаются в покраске
- Не подвержены гниению, коррозии, температурным колебаниям
- Надежно служат десятки лет

Металлические заборы, калитки и ворота
(можно с автоматикой)


Нестандартные конструкции и изделия из металла

Для сборки и установки забора используются следующие комплектующие:

I Столб с колпачком
(цинкованная сталь,
снаружи кожух из ПВХ
белого или коричневого
цвета)






II Брус ПВХ с металлическим
профилем




III Поперечная доска из ПВХ
(72 x 18 x 1600)


IV Наконечник доски




АРТИКУЛ	L, мм	B, мм	КОЛ-ВО ДОСОК
SZD-2000/1	2000	22.2	21
SZD-2500/1	2500	27.6	25




АРТИКУЛ	L, мм	B, мм	КОЛ-ВО ДОСОК
SZD-2000/2	2000	22.2	21+20
SZD-2500/2	2500	27.6	25+24




АРТИКУЛ	L, мм	B, мм	КОЛ-ВО ДОСОК
SZP-2000/3	2000	22.2	21
SZP-2500/3	2500	27.6	25




АРТИКУЛ	L, мм	B, мм	КОЛ-ВО ДОСОК
SZP-2000/4	2000	54	16+15
SZP-2500/4	2500	51.7	20+19



Артикул	L, мм	B, мм	КОЛ-ВО ДОСОК
SZDV-2000/5	2000	22.2	21
SZDV-2500/5	2500	27.6	25



Артикул	L, мм	B, мм	КОЛ-ВО ДОСОК
SZPV-2000/5	2000	—	21
SZPV-2500/5	2500	—	21



Артикул	L, мм	B, мм	Кол-во досок
SZPG-2000/5	2000	—	27
SZPG-2500/5	2500	—	34

Секция забора монтируется из брусьев жесткого ПВХ и комплектующих, указанных выше.

Длина секции — 2000 мм или 2500 мм.

Секция усиливается металлическим каркасом ($\neq 1,5$ мм, Zn) в поперечинах.

Цвет (белый, серый, зеленый или коричневый) выбирает заказчик.

Используемый материал (жесткий ПВХ) — полная аналогия материала пластиковых окон, т.е. устойчив к ультрафиолету и перепадам температур.

Пластиковые заборы имеют привлекательный внешний вид и выгодно отличаются от других видов ограждений по долговечности и цене.

Эти заборы не подвержены гниению и коррозии. Они экологичны и безопасны.

Пластиковый забор будет надежно служить десятки лет.



Металлические калитки и ворота

Изготовленные по размерам Заказчика металлические калитки и ворота, в т.ч. автоматические раздвижные (рис. 1) или распашные (рис. 2) ворота с использованием автоматики фирмы NICE.




рис. 1






рис. 2





Aiaedu OÜ
Kivi 3, Jõhvi
Tel. 53418414
Sergei Shuvalov